



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»**

ул. 27-я Северная, д. 42-а, г. Омск, 644116  
тел/факс (3812) 68-09-77 <http://www.omsksanepid.ru> E-mail: fbuz55@mail.omsksanepid.ru  
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651, ИНН/КПП: 5503088339/550301001

**Адрес места осуществления деятельности:**

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в Тарском районе"


646530, Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Советская, 100

Аттестат аккредитации ОИ № RA. RU.710032

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц от 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,  
руководитель органа инспекции



Е.Н. Мильто

**Экспертное заключение**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования,  
санитарно-эпидемиологической, гигиенической оценки

от 02.04.2025 г.

№ 2450 Тр/Л

**1. Наименование объекта экспертизы**

Бюджетное общеобразовательное учреждение "Иваномысская основная  
общеобразовательная школа" Тевризского муниципального района Омской области, ИНН  
5536004359.

**2. Заказчик, юридический адрес:**

ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе, 646530, Омская  
область, Тарский район, г. Тара, ул. Советская, д. 100.

**3. Фактический адрес (место расположения объекта, осуществления  
деятельности, отбора проб и т.д.):**

Бюджетное общеобразовательное учреждение "Иваномысская основная  
общеобразовательная школа" Тевризского муниципального района Омской области, ИНН  
5536004359, расположенное по адресу: 646564, Омская область, Тевризский район, с.Иванов  
Мыс, ул.Советская, д. 40, 646564, Омская область, Тевризский район, с.Иванов Мыс,  
ул.Советская, д. 38.

**4. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы,  
обследования, оценки:**

поручение № 424/ПВ от 26.03.2025г.

Экспертное заключение не может быть частично или полностью перепечатано или скопировано в электронном или бумажном  
виде без разрешения органа инспекции

Страница  
1 из 2

KOD 2600



**5.Перечень государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов на соответствие которым проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследование, оценка:**

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздел II;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел V.

**6.Перечень предоставленных документов:**

- протокол испытаний параметров освещенности ИЛЦ Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе" (номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511540, дата внесения в реестр 11.09.2015 г.): № 142/ФФ от 27.03.2025г.

**7.Установлено:**

В ходе проведения профилактического визита были проведены измерения уровней искусственной освещенности при общем освещении в кабинете математики и в игровой дошкольной группы.


Оценка соответствия продемонстрировала, что значения измеренных уровней искусственной освещенности при общем освещении в кабинете математики и в игровой дошкольной группы составили более установленных гигиенических нормативов, с учетом расширенной неопределенности.

**8. Заключение**

в бюджетном общеобразовательном учреждении "Иваномысская основная общеобразовательная школа" Тевризского муниципального района Омской области, ИНН 5536004359, расположенном по адресу: 646564, Омская область, Тевризский район, с.Иванов Мыс, ул.Советская, д. 40; 646564, Омская область, Тевризский район, с.Иванов Мыс, ул.Советская, д. 38:


- уровни искусственной освещенности при общем освещении в кабинете математики и в иг-ровой дошкольной группы соответствуют гигиеническим нормативам раздела II п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздела V п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене



Христюлова Н.М.

Зам.технического руководителя ОИ по санитарно- гигиеническим  
Мубаракшин Р.Р.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»**

ул. 27-я Северная, д. 42-а, г. Омск, 644116  
тел/факс (3812) 68-09-77 <http://www.omksanepid.ru> E-mail: fbuz55@mail.omksanepid.ru  
ОКПО: 76329607, ОГРН: 1055504023651, ИНН/КПП: 5503088339/550301001

**Адрес места осуществления деятельности:**

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в Тарском районе"


646530, Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Советская, 100

Аттестат аккредитации ОИ № RA. RU.710032

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц от 24.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,  
руководитель органа инспекции



Е.Н. Мильто

**Экспертное заключение**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования,  
санитарно-эпидемиологической, гигиенической оценки

от 02.04.2025 г.

№ 2442 Тр/Л

**1. Наименование объекта экспертизы**

1.1 Продукты пищевые готовые и блюда, выработанные 26.03.2025г. БОУ "Иваномысская основная общеобразовательная школа" Тевризского муниципального района Омской облас-ти, расположенного по адресу: 646564, Омская область, Тевризский район, с.Иванов Мыс, ул.Советская, д. 40:

- суп гороховый, макароны отварные;

1.2 Соль пищевая:

Соль "Илецкая", пищевая молотая йодированная, высший сорт ГОСТ Р 51574-2018, в потребительской упаковке 1000 гр, изготовитель ООО "Руссоль", 461500, РФ, Оренбургская область, Сольилецкий район, г.Соль-Илецк, ул.Южная, здание 1/1, д.в. 06.09.2024г.

**2. Заказчик, юридический адрес:**

ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе, 646530, Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Советская, д. 100.

**3. Фактический адрес (место расположения объекта, осуществления деятельности, отбора проб и т.д):**

Бюджетное общеобразовательное учреждение "Иваномысская основная

Экспертное заключение не может быть частично или полностью перепечатано или скопировано в электронном или бумажном виде без разрешения органа инспекции

Страница  
1 из 3

KOD 2591



общеобразовательная школа" Тевризского муниципального района Омской области, ИНН 5536004359, расположенное по адресу: 646564, Омская область, Тевризский район, с.Иванов Мыс, ул.Советская, д. 40 (дошкольная группа).

**4. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, оценки:**

поручение № 424/ПВ от 26.03.2025г.

**5.Перечень государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов на соответствие которым проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза, обследование, оценка:**

-ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

**6.Перечень предоставленных документов:**

- протоколы испытаний ИЛЦ Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.511540. Дата внесения изменений в реестр аккредитованных лиц 11.09.2015г.): от 01.04.2025г. №№ 1118, 1119, 1120.

**7.Установлено:**

образцы продукции были отобраны 26.03.2025г. в дошкольной группе БОУ "Иваномысская основная общеобразовательная школа" в Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе" на пищеблоке (суп гороховый, макароны отварные) на исследование.

В соответствии с протоколами лабораторных испытаний в исследованных пробах:

7.1 продукты пищевые готовые и блюда: суп гороховый, макароны отварные по микробиологическим показателям - S.aureus, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, БГКП (колиформы), бактерии рода Proteus - не обнаружены, содержание КМАФАнМ не превышает гигиенических нормативов;

7.2 Соль пищевая йодированная была отобрана 26.03.2025г. на пищеблоке и доставлены в ИЛЦ Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе" для проведения испытаний.

В соответствии с протоколами лабораторных испытаний,

Соль пищевая:

Соль Илецкая, пищевая йодированная, высший сорт ГОСТ Р 51574 -2018 содержание йода не превышает установленный допустимый уровень.

**8. Заключение**

исследованные пробы

- Продукты пищевые готовые и блюда (суп гороховый, макароны отварные) по показателям, указанным в протоколе, соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (приложение 1, приложение 2 таблица 1 (п. 1.8);

- Соль пищевая:

Соль "Илецкая", пищевая молотая йодированная, высший сорт ГОСТ Р 51574-2018, по показателям, указанным в протоколе, соответствует ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (приложение №3 пункт 9).



Врач по общей гигиене



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в Межведомственной системе электронного  
документооборота Роспотребнадзора

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00F5E92E67112F001B4B0208D4E5D67F3E  
Владелец: Христюлюбова Нина Михайловна  
Действителен с 19-12-2024 до 14-03-2026

Христюлюбова Н.М.

Зам.технического руководителя ОИ по санитарно- гигиеническим  
Мубаракшин Р.Р.



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в Межведомственной системе электронного  
документооборота Роспотребнадзора

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 1B370255418C664B616E56DDA5E553C0  
Владелец: Мубаракшин Руслан Рашидович  
Действителен с 06-05-2024 до 30-07-2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»**  
**(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
 номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511540, дата внесения в реестр 11.09.2015

Адрес юридического лица:  
 д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116  
 Адрес осуществления деятельности:  
 д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области, 646530  
 Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40  
 ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,  
 ИНН/КПП 5503088339/550301001  
 Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель руководителя ИЛЦ  
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
 эпидемиологии в Омской области в  
 Тарском районе"

Смилькт А.А.  
 27.03.2025

# **ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ** **параметров освещенности**


**№ 142/ФФ от 27.03.2025**



- Дата и время проведения испытаний: 26.03.2025г. 11:00-11:30
- Наименование и адрес заказчика: ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе, Омская область, Тарский р-н, г.Тара, ул. Советская, 100
- Цель испытаний: Профилактический визит. Основание: Поручение № 424/ПВ от 26.03.2025 г.
- Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: Бюджетное общеобразовательное учреждение Тевризского муниципального района Омской области "Ивановомысская основная общеобразовательная школа" ИНН 5536004359, 646564, Омская область, Тевризский район, с. Иванов Мыс, ул. Советская, д. 40; 646564, Омская область, Тевризский район, с. Иванов Мыс, ул. Советская, д. 38
- Измерения проводились в присутствии представителя объекта: Сенченко С.В. зам. директора
- Наименование средств измерений и сведения о поверке:

Средства измерения	Заводской номер	Данные о поверке			Погрешность измерения
		№ свидетельства	Дата окончания поверки	Дата окончания поверки	
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (43) Люксметр + Термогигрометр	431858	С-В3/12-11-2024/386790321	12.11.2024	11.11.2025	ПГ ±3,0% ПГ ±0,2 град. С ПГ ±8,0 Лк
Мультиметр цифровой Mastech MAS-838	00250279	109440-24	26.07.2024	25.07.2025	ПГ ±0,25%±2D ПГ ±0,5% ±2D

- Нормативно - методическая документация, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.";



## 8. Результат проведенных испытаний

№ п/п	Место измерения	Разряд и подразряд работ	Искусственное освещение, лк								Естественная освещенность, лк						
			Фактическое					Допустимая			Система освещения помещения, лк	Освещенность внутри помещения, лк	Наружная освещенность	Фактическое значение	Допустимое по нормам		
			Коэф. пульсации, %	Расширенная	Комбин	Общая	Расширенная	Коэф. пульсации, %	Комбин	Общая							
1	646564, Омская область, Тевризский район, с. Иванов Мыс, ул. Советская, д. 38:																
2	Кабинет математики, доска		светодиоды						760	70,21				не менее 500			
3	Кабинет математики, 1 ряд 1 парты		лампы люминесцентные						530	48,96				не менее 300			
4	Кабинет математики, 1 ряд 3 парты		лампы люминесцентные						670	61,89				не менее 300			
5	Кабинет математики, 2 ряд 1 парты		лампы люминесцентные						634	58,57				не менее 300			
6	Кабинет математики, 2 ряд 3 парты		лампы люминесцентные						656	60,60				не менее 300			
7	646564, Омская область, Тевризский район, с. Иванов Мыс, ул. Советская, д. 40																
8	Дошкольная группа, игровая, Т.1, на полу		светодиоды						570	52,65				не менее 400			
9	Дошкольная группа, игровая, Т.2, на полу		светодиоды						569	52,56				не менее 400			

10	Дошкольная группа, игровая, Т.3, на полу	светодиоды					574	53,02			не менее 400			
11	Дошкольная группа, игровая, Т.4, на полу	светодиоды					580	53,58			не менее 400			
12	Дошкольная группа, игровая, Т.5, на полу	светодиоды					579	53,48			не менее 400			

Дополнительная информация:

Искусственная освещенность измерялась с закрытием оконных проемов.

Ф.И.О., должность, проводившего измерение:

*А*

Помощник врача по ОГ Атякова А.В.

Примечание:

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям ИД.  
Результаты относятся только к объектам прошедшим испытания.  
ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком (п. 2, 4, 5).  
Окончание протокола.  
Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!




**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511540, дата внесения в реестр 11.09.2015**

Адрес юридического лица:  
д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116  
Адрес осуществления деятельности:  
д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,  
646530  
Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40  
ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,  
ИНН/КПП 5503088339/550301001  
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

**У Т В Е Р Ж Д А Ю**  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Тарском районе"

Смилькт А.А.  
01.04.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  
№ 1118 от 01.04.2025**

1. Проба, образец (от партии): Макароны отварные
2. Место отбора: Бюджетное общеобразовательное учреждение Тевризского муниципального района Омской области "Ивановомысская основная общеобразовательная школа", ИНН 5536004359, 646564, Омская область, Тевризский район, с.Иванов Мыс, ул.Советская, д.40, дошкольная группа (отобрано в варочном зале из котла)
3. Дата выработки, объем партии: 26.03.2025 г. 6 порций
4. Изготовитель: Бюджетное общеобразовательное учреждение Тевризского муниципального района Омской области "Ивановомысская основная общеобразовательная школа", ИНН 5536004359, 646564, Омская область, Тевризский район, с.Иванов Мыс, ул.Советская, д.40
5. Наименование и адрес заказчика: ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе, Тарский р-н, г.Тара, ул. Советская, 100
6. Дата и время отбора проб: 26.03.2025 12:00
7. Дата и время получения проб, образцов: 26.03.2025 14:00
8. Дата начала лабораторной деятельности: 26.03.2025
9. Дата окончания испытаний: 01.04.2025 9:56:21
10. Цель исследования: Профилактический визит
11. Основание: Поручение № 424/ПВ от 26.03.2025 г.
12. Акт отбора проб: от 26.03.2025 б/н
13. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
14. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31904-2012
15. Нормативные документы на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!



16. Примечание:  
Образцы предоставлены специалистом органа инспекции. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному специалистом органа инспекции образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную специалистом органа инспекции (п. 1 - 6).  
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
отделение лабораторного контроля						
1	S.aureus/ Стафилококки S.aureus	ГОСТ 31746-12	не обнаружены в 1г			не допускаются в 1г
2	КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94	менее 10 КОЕ в 1г			не более 1000 КОЕ в 1г
3	Колиформные бактерии/БГКП (колиформы)	ГОСТ 31747-12	не обнаружены в 1г			не допускаются в 1г
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-12	не обнаружены в 25г			не допускаются в 25г
5	Бактерии рода Proteus	ГОСТ 28560-90	не обнаружены в 1г			не допускаются в 1г

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Врач-бактериолог Карманова Т. Л.

ФИО и подпись оформившего протокол

Протокол составлен в 2 экземплярах.



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 11269BFA614988F33F53D1B961145FD4  
Владелец: Карпович Лидия Викторовна  
Действителен с 25-01-2024 до 19-04-2025

Карпович Л.В.


Окончание протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511540, дата внесения в реестр 11.09.2015

Адрес юридического лица:  
д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116  
Адрес осуществления деятельности:  
д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,  
646530  
Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40  
ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,  
ИНН/КПП 5503088339/550301001  
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Тарском районе"

Смилькт А.А.  
01.04.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  
№ 1119 от 01.04.2025**

1. Проба, образец (от партии): Соль "Илецкая" пищевая молотая йодированная, высший сорт ГОСТ Р 51574-2018 в потребительской упаковке 1000 гр. Хранить в сухом месте защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 18 месяцев

2. Место отбора: Бюджетное общеобразовательное учреждение Тевризского муниципального района Омской области "Ивановомысская основная общеобразовательная школа", ИНН 5536004359, 646564, Омская область, Тевризский район, с.Иванов Мыс, ул.Советская, д.40, дошкольная группа (отобрано на пищеблоке при Т +20 град. С)

3. Дата выработки, объем партии: 06.09.2024 г. 1 шт.

4. Изготовитель: ООО "Руссоль", 461500, РФ, Оренбургская область, Сольилецкий район, г.Соль-Илецк, ул.Южная, здание 1/1

5. Наименование и адрес заказчика: ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе, Тарский р-н, г.Тара, ул. Советская, 100

6. Дата и время отбора проб: 26.03.2025 12:00

7. Дата и время получения проб, образцов: 26.03.2025 14:00

8. Дата начала лабораторной деятельности: 26.03.2025

9. Дата окончания испытаний: 31.03.2025 14:42:53

10. Цель исследования: Профилактический визит

11. Основание: Поручение №424/ПВ от 26.03.2025 г.

12. Акт отбора проб: от 26.03.2025 б/н

13. Условие доставки: соответствующие требованиям НД

14. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 33770-2016

15. Нормативные документы на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!



продукции"

16. Примечание:

Образцы предоставлены специалистом органа инспекции. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному специалистом органа инспекции образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную специалистом органа инспекции (п. 1 - 6).

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
отделение лабораторного контроля						
1	Массовая доля йода в соли, обработанной йодноватокислым калием/йод	ГОСТ Р 51575 п.1-2, 4.2	0,033 мг/г	+/-0,006 мг/г		не более 0,04+/-0,015 мг/г

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер-лаборант Матросова В.П.

ФИО и подпись оформившего протокол

Протокол составлен в 2 экземплярах.



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 11269BFA614988F33F53D1B961145FD4  
Владелец: Карпович Лидия Викторовна  
Действителен с 25-01-2024 до 19-04-2025

Карпович Л.В.


Окончание протокола.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511540, дата внесения в реестр 11.09.2015**

Адрес юридического лица:  
д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116  
Адрес осуществления деятельности:  
д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,  
646530  
Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40  
ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,  
ИНН/КПП 5503088339/550301001  
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

**У Т В Е Р Ж Д А Ю**  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Омской области в  
Тарском районе"

Смилькт А.А.  
01.04.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  
№ 1120 от 01.04.2025**

1. Проба, образец (от партии): Суп гороховый
2. Место отбора: Бюджетное общеобразовательное учреждение Тевризского муниципального района Омской области "Ивановомысская основная общеобразовательная школа", ИНН 5536004359, 646564, Омская область, Тевризский район, с.Иванов Мыс, ул.Советская, д.40, дошкольная группа (отобрано в варочном зале из котла)
3. Дата выработки, объем партии: 26.03.2025 г. 6 порций
4. Изготовитель: Бюджетное общеобразовательное учреждение Тевризского муниципального района Омской области "Ивановомысская основная общеобразовательная школа", ИНН 5536004359, 646564, Омская область, Тевризский район, с.Иванов Мыс, ул.Советская, д.40
5. Наименование и адрес заказчика: ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тарском районе, Тарский р-н, г.Тара, ул. Советская, 100
6. Дата и время отбора проб: 26.03.2025 12:10
7. Дата и время получения проб, образцов: 26.03.2025 14:00
8. Дата начала лабораторной деятельности: 26.03.2025
9. Дата окончания испытаний: 01.04.2025 9:56:58
10. Цель исследования: Профилактический визит
11. Основание: Поручение № 424/ПВ от 26.03.2025 г.
12. Акт отбора проб: от 26.03.2025 б/н
13. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
14. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31904-2012
15. Нормативные документы на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!



16. Примечание:  
Образцы предоставлены специалистом органа инспекции. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному специалистом органа инспекции образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную специалистом органа инспекции (п. 1 - 6).  
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
отделение лабораторного контроля						
1	S.aureus/ Стафилококки S.aureus	ГОСТ 31746-12	не обнаружены в 1г			не допускаются в 1г
2	КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94	менее 10 КОЕ в 1г			не более 500 КОЕ в 1г
3	Колиформные бактерии/БГКП (колиформы)	ГОСТ 31747-12	не обнаружены в 1г			не допускаются в 1г
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-12	не обнаружены в 25г			не допускаются в 25г

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Врач-бактериолог Карманова Т. Л.

ФИО и подпись оформившего протокол

Протокол составлен в 2 экземплярах.



Карпович Л.В.

Окончание протокола.

